

PURA

LINEE CONTEMPORANEE

Listino prezzi
Ottobre 2025



OTC
DOORS
INDUSTRIA TOSCANA PORTE

INDICE

Pura con anuba	5
Pura con cerniere 3D	7

Pannelli portoni blindati	9
Vano passaggio	9
Sistemi di scorrimento esterno parete	10
Supplementi e accessori	12
Vetri per porte interne	14
Maniglie	15
Battiscopa	16
Shede tecniche	17
Condizioni generali di vendita	25
Trasporti porte interne	27
Contatti	28


Collezione PURA con anuba o cerniere a scomparsa 3D



4

Collezione PURA con anuba

Scheda tecnica



Pannello

Spessore mm.44, realizzato in tamburato con anima a nido d'ape, con mdf esterno da mm.3/4, inciso laccato con vernici opache, montanti in legno massello bordati .
Per il modello a vetro: predisposizione canale mm 6 (vetro escluso).

Imbotte raggio 2

Spessore mm.40x100 (110 con coprifili telescopici) , in listellare rivestito in laminato bianco, completo di garniture di battuta antirumore.

Coprifili


Coprifili piani telescopici lato esterno sez. mm 90x12 realizzati in multistrati rivestiti in laminato bianco.
Coprifili piani telescopici lato interno sez. mm. 70 x 12 realizzati in multistrati rivestiti in laminato bianco.

Ferramenta

Nr. 3 cerniere tipo anuba diametro mm.14 con cappucci coprianuba bombati in alluminio Serratura Mediana Evolution tipo Patent con scrocco in nylon anti-rumore Finitura standard ferramenta: ottone lucido o cromo satinato (**optional, bianca, nera, cromo lucido o bronzo)

Misure standard

Luce netta mm.600/700/800x2100, spessore muro mm.100



Angolo di apertura massimo di 180°




ATTENZIONE: I.T.P. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche tecniche/costruttive atte al miglioramento del prodotto


5

Collezione PURA con anuba


MISURA IMBOTTE




Imbotte spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 18, estrazione aletta mm 0.




Imbotte spessore mm 140 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 18, estrazione aletta mm 0.




Imbotte spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 18, estrazione aletta coprifilo esterno mm 10.



Imbotte spessore mm 140 con aletta coprifilo esterno mm 18, estrazione aletta coprifilo esterno mm 10.




Imbotte spessore mm 100 con aletta coprifilo esterno mm 38, estrazione aletta mm 30.




Imbotte spessore mm 140 con aletta coprifilo esterno mm 38, estrazione aletta mm 30.


VANO PASSAGGIO



Vano passaggio spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 18, estrazione aletta mm 0.



Vano passaggio spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 18, estrazione aletta mm 10 interna ed esterna.




Vano passaggio spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 38, estrazione aletta mm 30 interna ed esterna.

Collezione PURA con cerniere a scomparsa 3D

Scheda tecnica

Sezione standard



Pannello

Spessore mm.44, realizzato in tamburato con anima a nido d'ape, con mdf esterno da mm.3/4, inciso laccato con vernici opache, montanti in legno massello bordati. Per i modelli a vetro: predisposizione canale mm 6 (vetro escluso).

Imbotte raggio 2

Spessore mm.40x100 (110 con coprifili telescopici), in listellare rivestito in laminato bianco, completo di guarnizione di battuta antirumore.

Coprifili


Coprifili piani telescopici lato esterno sez. mm 90 x 12 realizzati in multistrati rivestiti in laminato bianco. Coprifili piani lato interno sez. mm. 90 x 12 realizzati in multistrati rivestiti in laminato bianco con inserto di giunzione in PVC .

Ferramenta


Nr. 2 cerniere a scomparsa 3D, serratura Magnetica tipo patent Finitura standard ferramenta: cromo satinata, optional: bianca

Misure standard

Luce netta mm. 700/800x2100, spessore muro mm.100




Ringrosso A




Angolo di apertura massimo di 180°

Collezione VENTIVENTI con cerniere 3D


MISURA IMBOTTE




Imbotte spessore mm 100 con aletta coprifilo esterno mm 18, estrazione aletta mm 0.




Imbotte spessore mm 140 con aletta coprifilo esterno mm 18, estrazione aletta mm 0.




Imbotte spessore mm 100 con aletta coprifilo esterno mm 18, estrazione aletta mm 10.



Imbotte spessore mm 140 con aletta coprifilo esterno mm 18, estrazione aletta mm 10.




Imbotte spessore mm 100 con aletta coprifilo esterno mm 38, estrazione aletta mm 30.




Imbotte spessore mm 140 con aletta coprifilo esterno mm 38, estrazione aletta mm 30.


VANO PASSAGGIO



Vano passaggio spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 18, estrazione aletta mm 0.



Vano passaggio spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 18, estrazione aletta mm 10 interna ed esterna.




Vano passaggio spessore mm 100 con aletta coprifilo interno ed esterno mm 38, estrazione aletta mm 30 interna ed esterna.

Collezione PURA con anuba

Modelli

Eventuali specifiche e note → PA2 PA3 PA4 vetro escluso




Finiture	€uro	€uro	€uro
Bianco	480,00	500,00	660,00

Collezione PURA con cerniere 3D

Modelli

Eventuali specifiche e note → PS2 PS3 PS4 vetro escluso




Finiture	€uro	€uro	€uro
Bianco	600,00	620,00	780,00

Vano Passaggio

Imbotte raggio 2

spessore mm.40x100 (mm.125 con coprifili telescopici), in legno listellare/mdf mm.3 rivestito




Coprifili

Coprifili piani telescopici sez. mm. 90x10/12 realizzati in multistrato rivestiti

fino a mm.900x2100 da mm.910x2100
a mm.1800x2100

Finiture	€uro	€uro
Laccato Bianco	330,00	380,00

PA2 PA3



5x2 6mm

Anta Singola Anta Doppia


Finiture	90X210	110X240	130X210	220X240
MDF mm.6 Inciso Laccato Bianco	€ 330,00	410,00	520,00	820,00

Sistemi di scorrimento esterno parete


Scheda tecnica

Supplementi

Sistema di scorrimento MADERA




Sistema di scorrimento TEKNO AL



Sistemi di scorrimento esterno parete

Scheda tecnica

Sezione standard



SUPPLEMENTI E ACCESSORI

	Euro
FUORI MISURA	
In larghezza con misura inferiore a mm.600	130,00
In larghezza per le misure mm. 650/750/850/900 (solo porte con anuba)	30,00
In larghezza per le misure mm. 600/650/750/850/900 (solo porte con cerniere a scomparsa scomparsa 3D)	50,00
In larghezza da mm.600 a mm.900, di cm. in cm.	100,00
In larghezza da mm.910 a mm.1100, di cm. in cm.	+ 35%
In altezza con misura inferiore a mm.2100	55,00
Porta anta doppia (antina minima mm.350 - escluso modelli a vetro)	+ 100%
IMBOTTE	
Coprifilo maggiorato con aletta da 38 mm.(supplemento cad. lato) solo h 225	35,00
Imbotte da mm.80 (con coprifili telescopici fino a mm.95)	35,00
Imbotte da mm.140 (con coprifili telescopici fino a mm.155)	60,00
Prolungamento per imbotte tipo A oltre al cm.155 al cm. (da sommare alla base standard mm. 100, min. fatt. cm.6)	15,00
SISTEMI SCORREVOLI	
Scorr. a scomparsa cad. anta con nicchia tonda (esclusa serratura) (€ 0 solo per porte con cerniere a scomparsa)	100,00
Supplemento per serratura su scorrevole a scomparsa	50,00
Scorrevole esterno parete cad. anta con nicchia tonda incassata, imbotte e coprifili (esclusa serratura e profilo battente) (con soft-stop)	410,00
Supplemento per serratura su scorrevole esterno parete e profilo di battuta (attivazione con nottolino o chiave - nicchia tonda)	210,00
Scorr. a scomparsa Essenzial - Synthesis - Easy - ecc. con nicchia tonda (esclusa serratura) cad. anta	220,00
LAVORAZIONI SPECIALI	
Porta a Libro	620,00
Serratura per porta a libro	120,00
Porta 1/3 - 2/3	570,00
Porta Filo Imbotte, completa di imbotte Raggio 2 con cerniera invisibile registrabile 3D e serratura magnetica (salvo fattibilità)	430,00
Porta Rototraslante (assemblata imbotte con pannello)	910,00
Porta con telaio "a Madonna", cad. anta	260,00
Porta Va e Vieni, cad. anta	440,00
Porta in pendenza cad. anta, salvo fattibilità	390,00
Abbattimento acustico non certificato (completo di paraspiffero)	310,00
LAVORAZIONI SPECIALI	
Pannello spessore mm.40	130,00
Sopraluce mis.90x60 (predisposto canale mm.6, vetro escluso) - vetro B	300,00
Sopraluce mis.180x60 (predisposto canale mm.6, vetro escluso) - vetro A	400,00
Sopraluce in pendenza (oltre al costo del sopraluce)	180,00
FERRAMENTA	
Ferramenta bianca, nera, cromo lucido/bronzo (bronzo, cromo lucido e nero escluso porte con cerniere 3D)	35,00
Serratura doppio quadro (volantino libero/occupato escluso)	25,00
Serratura tipo YALE con cilindro	50,00
Supplemento cilindro con volantino	70,00
Contropiastre acciaio con scrocco elettrico (sconsigliata con cerniere 3D)	230,00
Supplemento cilindro con chiave uguale KA (cad.Cilindro)	25,00
Supp.cilindro con chiave passpartout MK (cad. cilind. escl. chiave maestra)	35,00
Supplemento chiave maestra MK (mulipli di 3 pezzi)	25,00

Componenti Extra

**vetri
maniglie
battiscopa**



Vetri per Porte Interne

Colore	Decoro	Sp. mm.	UM.	Misura luce vano passaggio fino a mm. 800
			A	

Vetri Base Standard

Vetri temperati o stratificati 3+3			€uro
Trasparente		6*	Cad. 260,00
Trasparente	Extra chiaro	6	Cad. 340,00
Satinato	Bianco	6*	Cad. 315,00
Satinato	Bianco Extra chiaro	6	Cad. 445,00
Trasparente	Fumè	6	Cad. 345,00
Satinato	Fumè	6	Cad. 445,00
Trasparente	Bronzo	6	Cad. 345,00
Satinato	Bronzo	6	Cad. 445,00
Bianco	Latte	6	Cad. 275,00
Specchio	3 mm. da incollare su pannello liscio	3	Cad. 290,00
Trasparente	Molato mm. 30	8	Cad. 410,00
Satinato	Bianco molato mm. 30	8	Cad. 475,00
Trasparente	Bronzo molato mm. 30	8	Cad. 475,00
Satinato	Bronzo molato mm. 30	8	Cad. 650,00
Inglese inciso 1 fuga vert. 2/3 orizz. su Satinato mm 6	6	Cad. 465,00	
Inglese inciso 1 fuga vert. 2/3 orizz. su Bronzo mm 6	6	Cad. 610,00	
Supplemento per incassare lo specchio nella porta (oltre al costo dello specchio)			cad. € 280,00

* 6 mm. temperato o 6/7 stratificato

Textures

Vetri temperati			€uro
Next		8-10	Cad. 675,00
Bar Code	(disegno solo verticale max h. 220)	8-10	Cad. 675,00
Mondrian		8-10	Cad. 675,00
Demin		8-10	Cad. 675,00

Le Stampe della Collezione Riflessi

Vetri temperati o stratificati 3+3 (vetro compreso)			€uro
Stampa su vetro Trasparente Extra chiaro stratificato	3+3	Cad. 975,00	
Stampa su vetro Satinato Bianco Extra chiaro temperato	6	Cad. 950,00	

Nelle Stampe rientrano i modelli: P2-P3

(per altri disegni personalizzati contattare l'ufficio commerciale)

Supplementi

Porte da mm. 810 a mm. 900 in larghezza + 15%

Porte da mm. 910 a mm. 1000 in larghezza + 30%

Porte da mm. 1010 a mm. 1100 in larghezza + 45%

Maniglie



finitura e tipologia	€uro	€uro	€uro	€uro
cromo lucido				60,00
cromo satinato	N.D.	33,00	N.D.	55,00
ottone lucido	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
alluminio cromo satinato	22,00	N.D.	38,00	N.D.



finitura e tipologia	€uro	€uro	€uro
cromo lucido	87,00	94,00	N.D.
cromo satinato	82,00	75,00	N.D.
ottone satinato opaco	N.D.	80,00	N.D.
nero opaco	85,00	78,00	N.D.
bronzo graffiato opaco	N.D.	85,00	N.D.
ral 9010 opaco	N.D.	70,00	N.D.
cromo lucido/satinato	N.D.	N.D.	61,00



Modelli senza rosetta.



finitura e tipologia	€uro	€uro
cromo lucido	130,00	140,00
cromo satinato	120,00	130,00
bianco monviso	120,00	130,00
nero etna	120,00	130,00
bronzo yester	150,00	160,00

Supplemento da sommare al prezzo di tutte le maniglie
Serratura Yale 35,00
 Libero Occupato Ser.Libero Occupato 60,00

MANIGLIE A INCASSO PER PORTE SCORREVOLI

TONDA	CHIAVE	QUADRA

Supplemento da sommare al prezzo delle nicchie

finitura e tipologia	€uro	€uro	€uro	€uro
cromo lucido	ST.	ST.	35,00	35,00
cromo satinato	ST.	ST.	35,00	55,00
bronzo satinato	ST.	ST.	N.D.	N.D.
ottone lucido	ST.	ST.	35,00	N.D.

Battiscopa

(confezione minima 5 aste)

Finiture	€uro
Bianco	18,00

BATTISCOPA sezione mm. 90x10 - 2400 H in multistrato





Schede Tecniche




Scheda Tecnica

PORTA SCORREVOLE ESTERNO PARETE MODELLI TEKNO AL-MINIMA-GHOST-INVISIBLE EVO-COOL



Scheda Tecnica
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA




VISTA ESTERNO STANZA - porta scorrevole a scomparsa destra




VISTA ESTERNO STANZA - porta scorrevole a scomparsa sinistra


Scheda Tecnica
PORTA ROTOTRASLANTE





VISTA ESTERNO STANZA - porta DX



VISTA ESTERNO STANZA - porta DX



VISTA ESTERNO STANZA - porta DX



Misura luce in larghezza	A	B	C	D
700	608	100	331	212
750	658	100	331	262
800	708	100	331	312
850	758	100	331	362
900	808	100	331	412
950	858	100	331	462
1000	908	100	331	512

N.B.: gli ingombri C e D sono stati calcolati con uno spessore muro (B) di mm.100
PER ALTRE MISURE CHIEDERE FATTIBILITA' E PREVENTIVO

ATTENZIONE: I.T.P. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche tecniche/costruttive atte al miglioramento del prodotto

SCHEDA TECNICA

ITP
INDUSTRIA TOSCANA PORTE

Apertura 1/3 2/3 ingombro ante

VANO PASSAGGIO	A	B	Passaggio utile al netto maniglia
700	273	205	580
750	286	218	630
800	298	230	680
850	311	243	730
900	323	255	780
1000	348	280	880

Revisione 00.1 del 16/02/2022

Scheda tecnica A.4.2.1

SCHEDA TECNICA

ITP
INDUSTRIA TOSCANA PORTE

Apertura a libro ingombro ante

VANO PASSAGGIO	A	Passaggio utile al netto maniglia
700	353	580
750	378	630
800	403	680
850	428	730
900	453	780
1000	503	880

Revisione 00.1 del 16/02/2022

Scheda tecnica A.4.3.1

OTC DOORS INDUSTRIA TOSCANA PORTA	Agente: Riferimento :	Documento <input type="checkbox"/> Preventivo <input type="checkbox"/> Ordine	Data Consegna richiesta:							
Committente:		Destinazione merce:								
COLLEZIONE	MOD.	ESSENZA E FINITURA	Q.TA'	MISURE		SP	SX	DX	TIPO PORTA	VETRO
				L	H	MURO				
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Seleziona un tipo di misura										
<input type="checkbox"/> Luce nella vano passaggio <input type="checkbox"/> Misura esterno imbotte <input type="checkbox"/> Misure interno controfale vuoto <input type="checkbox"/> Altro (allegare disegni tecnici)										
Seleziona un tipo di coprifilo										
<input type="checkbox"/> STANDARD (*) <input type="checkbox"/> Coprifili piani <input type="checkbox"/> Coprifili barocco <input type="checkbox"/>										
Seleziona un tipo di imbotte										
<input type="checkbox"/> Imbotte raggio 2 new style <input type="checkbox"/> Imbotte raggio 10 anuba <input type="checkbox"/> Imbotte raggio 2 anuba <input type="checkbox"/> Imbotte raggio 2 per bilico Dual										
Seleziona un tipo di ferramenta										
<input type="checkbox"/> Cromo satinato <input type="checkbox"/> Ottone lucido <input type="checkbox"/> Cromo lucido <input type="checkbox"/> Bianco										
(*) scegliendo l'opzione STANDARD si accettano le caratteristiche di serie descritte nelle schede tecniche del listino										
Colore guarnizione (solo porte grezze)			Guarnizione montata su imbotte	Modello	MANIGLIA		TRASPORTO		TIPO IMBALLO:	
<input type="checkbox"/> Bianco <input type="checkbox"/> Marrone					<input type="checkbox"/> Mittente (con addetto in fattura) <input type="checkbox"/> Destinatario		<input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/>			
NOTE			Finitura .							
<small>I.T.P. Industrie Toscane Porte S.r.l. - Via Vecchia Provinciale Lucchesia, 55 - 51034 Seminole Piacentino (PT) tel. 0573 9154130 - fax 0573 9154 - www.otdoors.com - commerciali@otdoors.com</small>										

Condizioni Generali di Vendita

Condizioni Generali di Vendita

ORDINI

Gli ordini dovranno pervenire a mezzo modulo ordine I.T.P. S.r.l.

Gli ordini inviati tramite rappresentante saranno valutati ed accettati salvo approvazione della I.T.P. S.r.l.

Gli ordini passano in produzione al ricevimento della conferma d'ordine firmata, la prevista consegna rimane invariata se la conferma d'ordine viene rinviata entro 2 giorni.

In caso di richiesta di modifica di un ordine già confermato, la I.T.P. S.r.l. si riserva di verificare la sua fattibilità. Tale richiesta, se accettata, comporterà uno slittamento minimo di giorni 10 ed un addebito di euro 20,00.

TERMINE DI CONSEGNA

I termini di consegna previsti sulla conferma d'ordine, si intendono solo indicativi e non perentori per la società, pertanto la mancata consegna di una parte o di tutta la merce ordinata, non può dar luogo a nessun tipo di indennizzo.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

La I.T.P. S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento anche senza preavviso, le caratteristiche tecniche, volte al miglioramento dei prodotti.

PREZZI

Tutti i prezzi del listino si intendono al netto di iva, trasporto, maniglie, vetri e tutto quanto non espressamente indicato.

TRASPORTO

Trasporto franco destino con addebito in fattura come da tabella.

PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati alle condizioni stabilite e senza nessuna detrazione.

La condizione di pagamento indicata in conferma d'ordine non potrà essere variata al momento della consegna.

La I.T.P. S.r.l. si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le consegne, oppure di chiedere congrue garanzie, qualora si verificassero variazioni di qualsiasi natura nella composizione sociale, nella forma e nella struttura della ditta o nella capacità commerciale del compratore, come pure in caso di protesti, di sospensioni di pagamenti o in caso di revoca del fido da parte della società assicuratrice dei crediti della quale la I.T.P. S.r.l. si avvale.

RESI

Non si accettano resi se non concordati preventivamente e autorizzati dalla I.T.P. S.r.l.

RECLAMI E CONTESTAZIONI

La ditta acquirente si obbliga al controllo della merce all'atto dello scarico ed all'esposizione del reclamo immediato sul documento di trasporto o altro documento proposto dalla I.T.P. S.r.l.

Il reclamo, anche nel caso di materiale mancante, va immediatamente posto per iscritto e comunicato alla I.T.P. S.r.l. Se all'atto dello scarico della merce risultasse materiale danneggiato, questo deve essere restituito subito al trasportatore.

Eventuali ammanchi o danni verranno riconosciuti solamente se sottoscritti dal vettore. La mancata ottemperanza a quanto sopra detto, esonera la I.T.P. S.r.l. da ogni responsabilità.

Le spedizioni verranno effettuate con mezzi e modalità ritenute più idonee e convenienti dalla I.T.P. S.r.l.

Nel caso di contestazione della merce inviata, la I.T.P. S.r.l., in relazione alle garanzie di buon funzionamento della merce venduta e ai vizi occulti di prodotto, rimanda all'applicazione della normativa vigente.

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Pistoia.

Trasporti

Porte Interne Tabella A

Trasporti tabella A (prezzi netti)

DESTINAZIONE	da 1 a 4 cad. €	da 5 a 10 cad. €	oltre 10 cad. €
TOSCANA	12,00	10,00	9,00
ISOLA D'ELBA	20,00	18,00	17,00
VALLE D'AOSTA	18,00	16,00	15,00
PIEMONTE	16,00	14,00	13,00
LOMBARDIA	14,00	12,00	11,00
TRENTINO ALTO ADIGE	17,00	15,00	14,00
VENETO	15,00	13,00	12,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	17,00	15,00	14,00
LIGURIA	16,00	14,00	13,00
EMILIA ROMAGNA	13,00	11,00	10,00
UMBRIA	13,00	11,00	10,00
MARCHE	17,00	15,00	14,00
LAZIO	15,00	13,00	12,00
ABRUZZO	20,00	18,00	17,00
MOLISE	21,00	19,00	18,00
CAMPANIA	22,00	20,00	19,00
PUGLIA	23,00	21,00	20,00
BASICATICA	25,00	23,00	22,00
CALABRIA	27,00	25,00	24,00
SICILIA	28,00	26,00	25,00
SARDEGNA	28,00	26,00	25,00

Trasporto: minimo fatturabile € 50,00 (comprende anche la gestione dell'ordine)

Supplemento per scarico in zone disagiate compreso imballo su bancale in legno (cad. consegna) € 45,00

Supplemento per scarico in cantiere € 50,00 (minimo 10 pezzi salvo verifica fattibilità e costo)

Per porte a 2 ante considerare il costo di 2 porte

Per i vani passaggio, sopraluce, visive, sportelli, pannelli per porte blindate, ecc. considerare il costo di 1 porta

Per battiscopa (compreso imballaggio) cad.asta € 0,50

Trasporto con corriere espresso fino a 10 Kg. (salvo fattibilità) € 35,00

IMBALLO

Pannelli ed imbotte assemblati (con materassino in poliuretano espanso per le laccate), cartone e film estensibile

ATTENZIONE: I.T.P. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche tecnico/costruttive atte al miglioramento del prodotto

Contatti

Ufficio Commerciale

Devis Bifone

0573 9154224

commerciale@itpdoors.com

Ufficio Commerciale

Valeria Vannucchi

0573 9154223

commerciale1@itpdoors.com

Ufficio Logistica e Trasporti

Rossana Proto

0573 9154226

produzione@itpdoors.com

Assistenza post vendita - amministrazione clienti-fatturazione

Valeria Vannucchi

0573 9154223

fatturazione@itpdoors.com

I.T.P. INDUSTRIA TOSCANA PORTE s.r.l.

Stabilimento produzione:

Via Vecchia Provinciale Lucchese 55/N-O

51034 Serravalle P.se - Pistoia - ITALIA

Tel +39 0573 9154

email: info@itpdoors.com

www.otcdoors.com



Visita il sito www.otcdoors.com per scoprire la vastissima gamma di prodotti OTC DOORS e richiedere informazioni tecniche e commerciali.